

143404, Московская область, Г.О. Красногорск,
г. Красногорск, ул. Дачная, д.11А, помещ.14/12, ком.01.

**Люки чугунные
смотровых колодцев
типа «ЛУ» (А30) 1-60
ГОСТ 3634-2019.**

Количество изделий 13 комплектов
Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию и не более 5 лет с момента отгрузки предприятия-изготовителя.

Свидетельство о приёмке Люки чугунные легких смотровых колодцев, соответствуют ГОСТ 3634 – 2019 и признаны годными к эксплуатации.

Диаметр корпуса, мм	740
Диаметр проема, мм	600
Высота, мм	50
Масса, кг, не более	56


Максимальная нагрузка при испытании согласно ГОСТ 3634-2019 – 1,5 т.с. Максимальная нагрузка при испытаниях – 3 т.с.

ДАТА ПРИЕМКИ:

ОТК

К- канализация, КК-кабельная канализация, В – водопровод; Г – гидрант пожарный; Д – дождевая канализация; ТС – тепловая сеть; ТСОД – технические средства обеспечения движения;

- Габаритные размеры имеют погрешность ± 10 мм.



Люк канализационный общего назначения ЛУ (А30) 1-60 ГОСТ3634-2019

1. Корпус; 2. Крышка;